臺灣山地藥用植物之開發

邱年永
中國藥學研究所

摘　要

臺灣原住民是指早於漢民族從大陸遷移臺灣以前，原有居住在臺灣的少數民族稱原住民，大部分分布山地或高山，所以又稱山地人或高山族。在我國中醫藥及西洋醫藥未進入原住民生活保健體系以前，斯時生病尚依賴巫醫治病，也靠長時間經驗使用青草藥治病。據日人山田金治療「高砂族調查書第六篇。藥用草根木皮」收載原住民所使用的藥用植物約 300 種。後國人許君玫氏譯成中文，則其書名訂為「臺灣先住民之藥用植物。」另佐佐木舜一著「綱要臺灣民間藥用植物誌」，調查收載漢、原各地使用的藥用植物約 579 種。由於原住民沒有自己的文字，各族語言也未盡相同，於是從其歷史文化各方面既無傳承的記錄，其醫療形式始終止於原始狀態，後當被中醫藥及西醫藥的侵入衝擊逐漸消失，原住民原有傳統的醫療法完全被淹沒，並其生活習慣與後來居上的漢族同化了。

前　言

臺灣原住民乃指早於漢民族從大陸遷移臺灣以前，原有居住在臺灣的少數民族而言，而居住在臺灣平野山區，接觸漢民族較早漢化的稱平埔族，及居住在內地高山漢化較淺的稱高山族等兩大類族。就臺灣原住民依人種學可分為泰雅族(Tayal)、阿美族(Ami)、雅美族(Yami)、賽夏族(Saisiat)、布農族(Bunun)、鄒族(Tsou)、魯凱族(Rukai)排灣族(Paiwan)、卑南族(Puyuma)等九族，其中雅美族分布在蘭嶼。

臺灣在我國中醫藥學及現代醫學（西洋醫學）未進入原住民生活保健體系以前，斯時生病在醫療上尚依靠巫醫治病，也依賴長時間經驗使用青草藥治病。就原住民的原始醫療形態當被中醫學及西醫學侵入衝擊後逐被消失，使原有原住民傳統醫療法完全被淹沒，並其生活習慣與後來居上的漢族同化了。

由於臺灣原住民都沒有自己的文字，各族語言也未盡相同，於是從歷史文化各方面既無傳承的記錄，其醫療形式始終止於原始狀態，特別在「草藥治療進行調查研究」，最早於 1924 年日本植物學家佐佐木舜一調查編著「綱要臺灣民間藥用植物誌」，包括漢、原臺灣各地所使用的藥用植物 579 種。1939 年森林學家山田金治編著「高砂族調查書第六篇・藥用草木皮」，收錄藥用植物近 300 種，乃為臺灣原住民最早的藥用植物專著文獻。此書於 1957 年國人許君玫譯成中文，書名訂為「臺灣先住民之藥用植物」。

已故前行政院衛生署中醫藥委員會黃主委民德，對於臺灣藥用植物資源的開發研究特別重視，將臺灣民間傳統使用的藥用植物，即佐佐木舜一著「綱要臺灣民間藥用植物

誌」委託國立中國醫藥研究所歐潤芝等專家重新考訂、調查編修外，一併為保護臺灣原住民傳統醫藥文化，將山田金治原著「臺灣先住民之藥用植物」，委託中國醫藥學院張永勳副教授等進行研究、修訂。

原書乃依據派人作實地調查、採集標本、繪製植物圖、使用方法等，依民間藥用植物名（中文）、科名、拉丁學名、原住民名、原住民效用、用法及使用社名等項編著，其編纂依疾病名分類，按人體部位由上而下次序，即分頭痛、眼病、齒痛、胸痛、腹痛、中暑、赤疾、蛔蟲驅除、感冒、咽喉痛、喘息、熱病、瘧疾、腫瘍、皮膚病、毒蟲咬傷、漆咬傷、梅毒、神經麻痛、受傷、足痛、毒蛇咬傷、神經弱、僂麻質斯、日射病、生產、乳部疾病、疲勞、衰勞、衰弱、傳染預防等 30 項，尚記述所列藥用植物原植物使用部位，即以根、莖、葉、花、果、乳汁等配伍調製，雖然相當原始的民間療法，但真實、樸實、實用的醫療，在舊時代醫藥未發達的斯時，尚足於因應醫療功能。特在保存少數民族的醫藥文化，極富有學術價值。

內　容

依本報告題目「臺灣山地藥用植物開發利用」，泛指分布臺灣山地的藥用植物，包括中藥、民間藥常用重要的藥用植物種類，計約 101 科 205 種。依其植物分類列記中名、拉丁學名、藥用部分、功效主治。以提供山地藥用植物資源，作為進一步研究、開發之參考。值得開發利用的；在中藥方面，有世界品質最佳的臺灣黃蘗，有抗癌作用的臺灣紅豆杉，值得引種栽培的珍貴中藥杜仲，常用大量的麥門冬、天門冬、黃精、萎蕤、益母草、枸杞等可大量栽培生產。目前盛行保健食品植物，有醫藥保健的靈芝類，食品保健的香菇，保健茶料的絞股藍、明日葉、仙草、香茹、愛玉子、決明子、金線連。民間藥大量使用的鳳尾草、山甘草、紅田烏、黃花蜜菜、魚腥草、藤紫丹、紅骨蛇、滿山香、蘭香草。稀有重要得保育的有五加葉黃連、雷公藤、千層塔、七指蕨、草烏類、芫花、纈草、土肉桂、刺果衛茅、石楠、石斛類等。

一、真菌門 Eumycetes

（一）白木耳科 *Tremellaceae*

001. 白木耳　*Tremella fuciformis* Berk.

一名銀耳。子實體甘淡、平，滋陰、潤肺、養胃、生津，治虛勞咳嗽、虛熱口渴。

（二）木耳科 *Auriculariaceae*

002. 木 耳　*Auricularia auricula* Uuderw.（本經）

黑木耳、木檽、木蛾。子實體，甘平，小毒。補氣血，潤肺，止血，活血，滋養，通便。治高血壓，痔瘡。

（三）多孔菌科 *Polyporaceae*

003. 靈芝　*Ganoderma lucidum* Karst。（本經）

靈芝草、赤芝、丹芝。子實體甘、平、無毒。滋養，強壯，解毒。治虛勞、咳嗽、氣喘、氣管炎、冠心病心、律不整、失眠、消化不良，高血壓，肝炎，胃炎。

（四）香蕈科 *Agaricaceae*

004. 香蕈　*Lentinus edodes* (Berk.) Sing.（日用）

香信、合蕈、椎蕈、椎茸、冬菇、冬蕈、菊花菇。子實體甘、平、無毒。益氣助食，化痰理氣，滋養。治佝僂病、貧血、溲濁不禁、痘瘡和麻疹不透，高血壓、扁桃腺炎、食菌中毒、預防肝硬化、毛細管破裂、牙床出血等。

（五）馬勃科 *Lycoperdaceae*

005.馬勃 *Lasiosphaera nipponica* Sing.（別錄）
馬卜、灰包、馬屁勃、馬糞包。子實體辛、平。清熱、散血熱、解毒。收斂，消炎，止血劑。治喉痹疼痛，扁桃腺炎，腫毒。

二、地衣門 Lichenes

（六）松蘿科 *Usneaceae*

006.松蘿 *Usnea longissima* Ach.（本經）
全草苦澀、涼。解熱，利尿，祛痰，治肺熱，肺結核，咳嗽，瘰歷，淋病。

三、蕨類植物門 Pteridopyta

（七）石松科 *Lycopodiaceae*

007.筋骨草 *Lycopodium cernuum* L.（圖考）
過江龍。全草甘平。祛風濕，舒筋骨，活血，止血。治風寒濕痹，肝炎，吐血，跌打。孢子強精。

008.石松 *Lycopodium clavatum* L.(拾遺)
全草甘平。祛風散寒，除濕消腫，舒筋活血。治風寒濕痹，關節腫痛，孢子為利尿劑及丸衣原料。

009.地刷子 *Lycopodium complanatum* L.
全草。祛風除濕，利尿，通經。治淋病，關節痛，月經不調。

010.千層塔 *Lycopodium serratum* Thund.
全草舒筋活絡，行血止血，消腫止痛，清熱解毒。治跌打損傷，支氣管哮喘，肺結核，肺癰，腫毒，勞傷吐血，痔瘡，便血。

（八）卷柏科 *Selaginellaceae*

011.石上柏 *Selaginella doederleinii* Hieron.
全草微澀、溫。有祛風，解熱，利濕，消腫，止痛，活血，祛瘀，抗腫瘤。莖葉通經，消腫。

012.兗州卷柏 *Selaginella involvens* Spring.(圖經)
全草辛平。涼血，止血，清熱解毒，利水消腫，化痰平喘，明目。治吐血，痰嗽，哮喘，黃疸水腫。莖葉通經，止血清熱潤肺。治肺炎，肝炎。

013.卷柏 *Selaginella tamariscina* (Beauv.) Spring.（本經）
全草止血。治吐血，鼻衄，脫肛，腸出血，痔出血，尿血。

（九）瓶爾小草科 *Ophioglossaceae*

014.瓶爾小草 *Ophioglossum vulgatum* Linn.
全草清熱解毒，消腫止痛。治感冒發熱，濕熱腹痛。兒科要藥。

（十） 七指蕨科 *Helminthostachyaceae*

015.地蜈蚣 *Helminthostachys zeylanica* (L.) Hook.

一名七指蕨。根莖消炎、行血、解熱。治咳嗽，咽喉疼痛，毒蛇傷。

（十一）海金沙科 *Lygodiaceae*

016.海金沙 *Lygodium japonicum* （THUNB.）SW.（圖經）

一名珍中芼仔。全草及孢子甘淡、寒。利尿，治淋病、水腫，全草解熱、消炎、利尿，治牙痛、感冒、皮膚病。

（十二）林蕨科 *Lindsaeaceae*

017.烏蕨 *Sphenomeris chusana* （L.）COPEL.

土名稱土黃連。根及全草微苦澀、寒。解熱、止痢。治感冒，.肝炎，腹痛，痢疾。

（十三）骨碎補科 *Davalliaceae*

018.高山骨碎補 *Davallia divaricata* BLUME.

根莖充骨碎補，補腎堅骨，散瘀，止痛。治腰腳痛，扭挫傷，痢疾。

（十四）鳳尾蕨科 *Pteridaceae*

019.箭葉鳳尾草 *Pteris ensiformis* BURM. f.

一名箭葉鳳尾蕨。全草淡微苦、寒。清熱，利濕，涼血，解毒。止瀉，治痢疾、跌打、崩帶、便毒。

（十五）中國蕨科 *Sinopteridaceae*

020.薄葉碎米蕨 *Cheilanthes tenuifolia* （BURM. f.）SW.

全草治眼疾，肝炎，黃疸，腹痛，下痢，肺癰。

021.日本金粉蕨 *Onychium japonicum* （THUNB.）KUNTZE.

土名野雞尾。全草苦、寒。消炎、解熱，治感冒，黃疸，咳血，尿血，疔瘡，腸炎、痢疾。

（十六）鱗毛蕨科 *Dryopteridaceae*

022.全緣貫眾 *Cyrtomium falcatum* (LINN. f.) PRESL

全緣貫眾蕨、貫眾。根狀莖苦、寒。有清熱涼血，化瘀解毒，止血，殺蟲。治感冒發熱，高血壓頭暈，心悸失眠，血崩，痔血，蛔蟲，鉤蟲症。

（十七）水龍骨科 Polypodiaceae

023.槲蕨 *Drynaria fortunei* （KUNTZE.）J. SM.（拾遺）

根莖苦、溫。補腎，活血，止血。治風濕，腎虛久瀉，耳鳴，跌打。為骨碎補之基原之一。

024.鵝掌金星草 *Phymatodes hastata* （THUNB.）CHING.（綱目拾遺）

全草解熱，消炎。治癰疽發背，疔腫乳痛，感冒發熱。

025.岩薑 *Pseudodrynaria fortunei* （1.）SM.（拾遺）

根莖止血、強壯。為骨碎補基原之一。

026.石韋 *Pyrrosia lingua* （THUNB.）FARW.（本經）

全草清熱、利尿，治淋病、癃閉。

027.盧山石韋 *Pyrrosia sheareri* （BAK.）CHING（圖考）

全草清熱、利尿，治淋病、癃閉。

（十八）紅豆杉科 *Taxaceae*

028. 紅豆杉 *taxus celebica* L.
木材治糖尿病。

（十九）粗榧科 Cephalotaxaceae

029. 台灣粗榧 *Cephalotaxus wilsoniana* HAYATA.
枝、葉含抗癌生物鹼，治腫瘤肝癌、血癌。種子治食積，蛔蟲，惡性腫瘤。

（二十）松科 *Pinaceae*

030. 馬尾松 *Pinus massoniana* LAMB.（本經）
松節治筋骨疼痛，風寒濕痺。花粉益氣血，治頭暈腦脹、創傷止血。葉理跌打。松脂、松節油消炎，止痛，祛痰。

四、被子植物門 Angiospermae

（I）雙子葉綱 Dicotyledoneae

甲、離瓣花亞綱 Choripetalae

（i）單花被類 Monochlamydeae

（二十一）三白草科 *Saururaceae*

031. 蕺 *Houttuynia cordata* THUNB.（別錄）
一名魚腥草。全草清熱、利尿，消炎，治淋病，尿道感染，狹心症。

032. 三白草 *Saururus chinensis* BAILL.（別錄）
土名水荖草。全草甘辛、涼。利濕熱，消腫，解毒。為利尿劑，治水腫、淋病。

（二十二）胡椒科 *Piperaceae*

033. 風藤 *Piper kadsura* OHWI
藤莖辛苦、微溫。祛風，利濕，解毒。治風濕痲痹。

（二十三）金粟蘭科 *Chloranthaceae*

034. 九節茶 *Chloranthus glaber* (THUNB.) MAKINO.（圖考）
全株。抗菌消炎，清熱解毒，祛風去濕，消腫止痛。治肝炎，蘭尾炎，腰腳酸痛，急性胃炎，菌痢，風濕痛。

（二十四）楊梅科 *Myricaceae*

035. 楊梅 *Myrica rubra* S. et Z.（拾遺）
根及樹皮苦、溫。散瘀，止血，止痛。治跌打損傷，骨折，痢疾，胃及十二指腸潰瘍，毒蛇傷。

（二十五）桑科 *Moraceae*

036. 葡蟠 *Broussonetia kazinoki* SIEB.
一名小構樹。全株治肝炎、黃疸、咽喉痛、感冒發熱。果強壯，葉治失眠。

037. 楮 *Broussonetia papyrifera* L. HERIT.（別錄）
一名構樹，土名鹿仔樹。種子甘、寒。滋腎強壯，清肝，明目。治虛勞，目翳，水腫，陰痿。根皮為利尿劑，葉治風濕、疝氣。

038. 黃金桂 *Cudrania cochinchinensis* (LOUR.) KUDO et MASAMUNE var. *gerontogea* (S. et Z.) KUDO et MASUMUNE
一名臺灣拓樹。根及幹稱大疔廣。淡微苦、涼。祛風利濕，活血通經。治跌打損

傷，風濕疼痛，跌打損傷痛。

039. 愛玉子 *Ficus awkeotsang* MAK.

土名草枳仔。藤治風濕、糖尿病。果實清暑解渴。

040. 牛乳房 *Ficus erecta* THUNB. var. *beecheyana* (HOOK. et ARN.) KING

牛乳埔、牛乳婆、乳漿仔。根健脾益氣，行血活血，強筋狀骨，驅風除濕，消腫解毒。治勞倦乏力，四肢痠軟，氣血虛弱，筋骨痠痛，腎虛腰痛，風濕病，風濕性關節炎，手風腳風，小兒夜尿，小兒發育不良，扁桃腺炎，咽喉腫痛，下消，白帶，月經不調，催乳，跌打損傷。

041. 台灣天仙果 *Ficus formosana* MAXIM.

土名小本牛乳埔。根及莖袪風，活血。治風濕病、白帶、坐骨神經痛，腰痛。

042. 木蓮 *Ficus pumila* L.（拾遺）

一名薜荔。莖袪風，利濕，活血，解毒。治惡瘡，癰疽及癬介。亦可治風濕病，肝病。

043. 雞桑 *Morus australis* POIR.

根皮稱桑白皮，利尿鎮咳。枝條稱桑枝。治風寒濕庳。葉清熱明目。果實清涼止咳，利尿。

（二十六）蕁麻科 *Urtiaceae*

044. 山苧麻 *Boehmeria frutescens* THUNB.

根消炎、解毒、解熱、安胎，治肝炎、瘡疥。

（二十七）桑寄生科 *Loranthaceae*

045. 桑寄生 *Loranthus parasiticus* (L.) MERRILL.（本經）

莖治筋骨痹痛、腰痛、背強、胎動、產後乳汁不下。

046. 槲寄生 *Viscum colorantum* NAKAI

莖治腰部神經痛、消腫、催乳。

（二十八）馬兜鈴科 *Aristolochiaceae*

047. 瓜葉馬兜鈴 *Aristolochia cucurbitifolia* HAY.

藤利尿，鎮痛。果治哮喘，支氣管炎，高血壓。根治腹痛，下痢，癰腫，疝氣，毒蛇傷。

048. 琉球馬兜鈴 *Aristolochia liukiuensis* HATUSHIMA

藤利尿，鎮痛。果治哮喘，支氣管炎，高血壓。根治腹痛，下痢，癰腫，疝氣，毒蛇傷。

（二十九）蓼科 *Polygonaceae*

049. 虎杖 *Polygonum cuspidatum* S. et Z.（別錄）

利尿、通經、鎮痛。月經困難、治跌打損傷、肝炎、黃疸、支氣管炎。

050. 紅雞屎藤 *Polygonum hypoleucum* OHWEI.

藤驅風化瘀，活血，主治風濕、咳嗽。葉治感冒、敷刀傷。

（三十）莧科 *Amaranthaceae*

051.土牛膝 *Achyranthes obtusifolia* Lam.（本經）
一名撮鼻草。根治頭風、喉痛、牙痛、關節痛、腎炎。

052.紫莖牛膝 *Achyranthes rubrofusca* Wight （本經）
褐葉牛膝、雲牛膝、紅褐粗毛牛膝。根有舒筋活血。治疔瘡，癰疽，打胎，名目，強精，腰膝痛。

053.滿天星 *Alternanthera sessilis* (L.) R. Brown.（救荒）
土名紅田烏。全草或帶根全草苦、涼。清熱利尿，解毒。治咳嗽、吐血、腸風下血、淋病。

（三十一）商陸科 *Phytolaccaceae*

054.商陸 *Phytolacca acinosa* Roxb. var. *esculenta* （本經）
根為利尿劑，治腎炎水腫，腹脹水鼓，無名腫毒。

（三十二）馬齒莧科 *Portulacaceae*

055.馬齒莧 *Portulaca oleracea* L.（新修）
土名豬母乳。全草治熱痢便血，胃腸炎、乳腺炎、肺結核。癰腫疔瘡，婦人赤白帶下。

（三十三）石竹科 *Caryophyllaceae*

056.菁芳草 *Drymaria cordata* Willd.
全草消炎解毒，解小兒胎毒，解酒毒。

（三十四）大戟科 *Euphorbiaceae*

057.重陽木 *Bischofia javanica* Blume.
葉解熱消炎，治發炎。根補血，治胃病、感冒、肺炎。樹皮治風濕性關節炎。果實治膀胱炎，強壯劑。

058.小飛陽草 *Euphorbia thymifolia* L.
土名小本乳草。全草酸澀、涼。清熱、利濕、消腫、解毒。治痢疾、濕疹、乳癰、痔瘡。

059.扛香藤 *Mallotus repandus* (Willd.) Muell.-Arg.
葉為驅蛔蟲，治肝炎。莖治風濕疼痛，外治座節瘡、止癢、殺蟲。

060.葉下珠 *Phyllanthus urinaria* L.
全草清熱、利水、解毒。治痢疾、肝炎、水種，眼疾、小兒病。

061.葉底珠 *Securinega suffruticosa* (Pallas) Rehd.
全珠活血疏筋，健脾益腎。治風濕疼痛、四肢麻痺，陽萎，小兒麻痺後遺症。

（ii）雙花被類Dialypetalae

（三十五）木蘭科 *Magnoliaceae*

062.南五味 *Kadsura japonica* Dun.（圖經）
根及藤解熱，止渴，鎮靜，鎮痛。治中暑，跌打，毒蛇咬傷，風濕骨痛，腰腳痠痛。

063.阿里山五味 *Schizandra arisanensis* Hay.

果實滋養強壯。藤治風濕關節痛。

（三十六）番荔枝科 Annonaceae

064.瓜馥木 *Fssistigma oldhamii* (HEMSL.) MERR.

山龍眼、毛瓜馥木。根及莖治坐骨神經痛，關節炎，腰痛，跌打老傷。

（三十七）樟科 Lauraceae

065.山肉桂 *Cinnamomum pseudo-loureirii* HAY.

樹皮滋養，強壯，健胃。治胃寒痛，惡寒感冒，消化不良。

066.天台烏藥 *Lindera strychnifolia* VILLARS

烏藥。根為芳香健胃劑、胸肋脹痛、腹痛、反胃、疝氣、月經閉止。

（三十八）毛茛科 Ranunculaceae

067.威靈仙 *Clematis chinensis* RETZ.

根治利尿、通經、痛風、腰膝四肢疼痛。

068.五加葉黃連 *Coptis quinquefolia* MIQ.

根清涼解毒，治熱病，煩熱，口渴，熱痢，口瘡，癰腫，疔毒。

（三十九）小蘗科 Berberidaceae

069.臺灣小蘗 *Berberis brevisepala* HAY.

葉解熱。根幹苦味健胃、消炎。

070.十大功勞 *Mahonia japonica* DC.（圖考）

葉清涼滋養強壯、滋腎，治牙痛。

071.八角蓮 *Podophyllum pleianthum* HANCE

根莖治毒蛇咬傷。抗癌，治癌症、腫瘤。

（四十）防己科 Menispermaceae

072.台灣土防己 *Cissampelos ochiana* YAMAMOTO.

葉敷頭痛。莖止痛、解毒、消腫。治風濕骨痛。

073.木防己 *Cocculus trilobus* DC.（本經）

根及莖治水腫、淋病、風濕。

074.粉防己 *Stephania tetrandra* S. MOORE

根有行水，利濕，瀉熱，止痛，解毒，抗菌，抗腫毒，抗癌。治水腫膨脹，手足攣痛，風濕關節痛，濕熱腳氣，膀胱熱，疥癬，癰腫，毒蛇咬傷，支氣管炎，腹痛，胎毒，高血壓。

（四十一）白花菜科 Capparidaceae

075.魚木 *Crateva religiosa* FORST. 山地

虎王、三腳鱉、三腳棹、山橄欖。根有清熱解毒，舒筋活絡。治感冒，肝炎，痢疾，腹瀉，瘧疾，風濕性關節炎，胃病。葉治腸炎，痢疾感冒。

（四十二）十字花科 Cruciferae

076.薺 *Capsella bursa-pastoris* (L.) MEDIK.（別錄）

全草止血，可縮子宮，治高血壓，血尿、乳糜尿、腎炎。

077.山俞菜 *Wasabia japonica* (MIQUEL.) MATSUM.（救荒）

根莖促進食慾，防腐殺菌，外用貼神經痛。

（四十三）虎耳草科 Saxifragaceae

078. 虎耳草 *Saxifraga stolonifera* MEERB.（綱目）

全草治耳疾、中耳炎，百日咳。

079. 圓葉鑽地風 *Schizophragma integrifolium* OLIV. var. *fauriei* (HAY) HAYATA

鑽地風。根及莖有祛風濕，活血止痛，解毒消腫。治風濕骨痛，風濕腳氣痛，四肢關節炎，筋骨風痛，瘀血凝滯，瘡獨紅腫，絲蟲病。

（四十四）薔薇科 Rosaceae

080. 龍芽草 *Agrimonia pilosa* LEDEP.（救荒）

全草止血、補虛、治勞咳、吐血、崩漏帶下、血痢，胃潰瘍出血、子宮出。

081. 蛇莓 *Duchesnea indica* (ANDR.) FORCKE（別錄）

全草治吐血、胃病，腮腺炎、支氣管炎、咽痛、感冒。

082. 金櫻子 *Rosa laevigata* MICHX.（蜀本草）

果治遺精、遺尿、腸炎、久痢。

083. 紅梅消 *Rubus parvifolius* L.（圖考）

全株散瘀，止痛，解毒，殺蟲。治吐血，跌打，痔瘡，疥瘡。

（四十五）豆科 Leguminosae

084. 合歡 *Albizzia julibrissin* DURAZZ.（本經）

樹皮為強壯興奮、利尿、驅蟲、鎮痛劑，花為安神藥，治心煩不眠。

085. 菊花木 *Bauhinia championi* BENTH.

藤祛風，去瘀，止痛。治風濕，跌打，百步蛇傷藥。根治風濕關節痛。

086. 樹豆 *Cajanus cajan* (LINN.) MILLSP.

葉咳嗽、腹瀉。根止血、解毒。治咽喉腫痛。

087. 望江南 *Cassia occidentalis* L.

種子治腹痛、下痢、慢性便祕、頭痛、肝炎，葉解熱。

088. 決明 Cassia tora L.

種子利尿，治眼疾、便祕、肝炎。

089. 台灣山豆根 *Euchresta fomosana* OHWI.

根消炎，消腫，止痛，殺菌。治毒蛇咬傷，莖及葉治喉痛、胃痛。

090. 鐵掃帚 *Lespedeza cuneata* (DUMONT d. COURSET) G. DON.（救荒）

莖葉利尿、解熱、治眼疾、肝病。全草苦辛、涼。補肝腎，益肺陰，散瘀消腫。治遺精，遺尿，哮喘，跌打。

091. 苦參 *Sophora flavescens* AITON

根利尿，清熱，殺蟲。治血痢，黃疸，浮腫。

（四十六）金縷梅科 Hamamelidaceae

092. 楓香 *Liquidambar formosana* HANCE.（新修）

土名楓仔。果實稱路路通。苦、平，祛風通絡，利水除濕。治遍身痹痛。嫩葉敷

腫毒。

（四十七）獼猴桃科 Actinidiaceae

093.剛毛獼猴桃 *Actinidia chinensis* PLANCH. Var. *setosa* L.

藤強心利尿。治腦神經衰弱，失眠。

（四十八）福木科 Guttiferae

094.地耳草 *Hypericum japonicum* THUNB.（圖考）

全草治瘰藶、腫瘤、胃腸虛弱、解熱。

（四十九）田麻科 Tiliaceae

095.黃花虱母子 *Triumfetta bartramia* LINN.

全草治胃病，腰痛。樹皮及葉治腹瀉。

（五十）梧桐科 Sterculiaceae

096.梧桐 *Firmiana simplex* WIGHT.（本經）

種子燒灰塗口瘡，樹皮洗湯痔，脫肛。葉治發背。花治癩疾頭、火傷。

（五十一）錦葵科 Malvaceae

097.黃葵 *Abelmoschus moschatus* MEDIC.

三腳鱉、三腳破、藥虎、假三念、趕風沙、羅裾博。全草清熱解毒，消腫止痛，排膿生肌。治發熱，頭痛，膀胱炎，靜脈曲張。葉及根治腫毒、淋病，頭痛、耳痛。

098.山芙蓉 *Hibiscus taiwanensis* S. Y. HU

土名為狗頭芙蓉。根及莖，消炎，解毒，解熱，清肺，涼血。治肺癰，乳癰，肋膜炎，關節炎，牙痛，疔瘡。

099.冬葵 *Malva verticillata* LINN.

葵、葵菜、冬葵菜。根有清熱，解毒，行氣，利竅，潤滑，利尿，通便。治消渴，氣虛乏力，腰膝酸軟，體虛自汗，慢性腎炎，糖尿病。

100.梵天花 *Urena procumbens* LINN.

全草祛風利濕，化痰止咳，清熱涼血，散瘀止痛。治感冒咳嗽，肺熱咳嗽，腸炎痢疾，腰肌勞損，風濕痺痛，瘡瘍腫痛，跌打腫痛。

（五十二）牻牛兒苗科 Geraniaceae

101.牻牛兒苗 *Geranium nepalense* SWEET.（救荒）

老鸛草。全草為腸收斂劑，止瀉。治腸炎及痢疾，腹痛，風濕痛。

（五十三）黃褥花科 Malpighiaceae

102.猿尾藤 *Hiptage benghalensis* (L.) KURZ

莖有溫腎益氣之效。治滑精，遺精，體弱虛汗。葉治哮喘，慢性風濕症。外敷疥瘡。

（五十四）芸香科 Rutaceae

103.過山香 *Clausens lunulata* HAY.

土名蕃仔香草根。枝葉祛風濕，散瘀，行氣止痛，截瘧，殺蟲。根治蛇傷，腹痛，跌打傷，筋骨痛。

104.三極苦 *Evodia ptelaefolia* (CHAMP.) MERR.

葉及樹皮解熱，強壯。根治風濕關節炎，坐骨神經痛。

105. 食茱萸 Fagara ailanthoides ENGL.

根、幹治跌打風濕。果實健胃。治便祕消化不良。樹皮充海桐皮。

106. 崖椒 Fagara nitada ROXB.

根治花柳病、瘡癧、蛇傷、牙痛，腮腺炎，淋巴腺腫、跌打傷痛。

107. 台灣黃蘗 *Phellodendron wilsonii* HAY. et KANEH.

樹皮消炎、健胃劑，治腹痛、消化不良、腸炎、痢疾。

108. 茵芋 *Skimmia reevesiana* FORTUNE

茵蕷、阿里山茵芋、深紅茵芋。莖葉治風濕麻痛，四肢攣急，兩足軟弱，五臟邪氣，筋骨怯弱羸顫。

109. 飛龍掌血 *Toddalia asiatica* (L.) LAMK.

根莖治感冒、咳嗽、蛇傷，關節炎，筋骨痛。

（五十五）苦木科 *Simaroubaceae*

110. 鴉膽子 *Brucea javanica* (L.) LERR. （綱目拾遺）

種子治痢疾，種子壓油外塗贅疣。

（五十六）漆樹科 Anacardiaceae

111. 埔鹽 *Rhus semialata* MURR. var. Roxburgii. (DC.)

根材治風濕感冒、胃出血、結石。葉治蛇傷。果健脾胃，助消化。

（五十七）無患子科 Sapindaceae

112. 車桑 *Dodonaea viscosa* JACQ.

葉為解熱發汗劑。全株治咽喉炎，咳嗽，瘡毒。

113. 無患子 *Sapindus mukorossi* GAERTN.（拾遺）

果皮去喉痹。核去口臭、止血。根止咳散瘀，治吐血。花治眼疾。果實治疝痛。

（五十八）省沽油科 Staphyleaceae

114. 臺灣山香圓 *Turpinia formosana* NAKAI

山香圓、山香櫞、山桂花。根活血散瘀，消腫止痛。治胃病、胃痛、肝炎、脾腫大、經閉、痛經。葉治瘡癧，痢疾。

（五十九）遠志科 Polygalaceae

115. 瓜子金 *Polygala japonica* HOUTT.（圖考）

根利尿、祛痰。莖葉強壯，祛痰。全草解毒、破血、治風痰、膈氣、蛇傷。

（六十）衛矛科 Celastraceae

116. 光果南蛇藤 *Celastrus punctatus* THUNB.

莖葉敷腫毒。根治無名腫毒，跌打損傷，行血，風濕疼痛。

117. 刺果衛矛 *Euonymus echinata* WALL.

樹皮治腰痠背痛。幹消炎退黃。

（六十一）冬青科 Aquifoliaceae

118. 岡梅 *Ilex asprella* Champ.（圖考）

根及幹清熱，生津，活血，潤肺，解毒。治感冒，肺炎，肺癰，喉痛，痔瘡。

（六十二）鼠李科 Rhamnaceae

119. 鐵包金 *Berchemia lineata* DC.
根治風濕病、下消、赤白帶，肺結核，淋巴腺腫。

120. 雀梅藤 *Sageretia theezans* BONGN.
葉汁塗皮膚病。根治氣喘咳嗽，癰瘡腫毒。

121. 光果翼核木 *Ventilago leiocarpa* BENTH.
根及藤治跌打，風濕關節炎，肺疾、咳嗽。

（六十三）葡萄科 Vitaceae

122. 山葡萄 *Ampelopsis brevipedunculata* （MAXIM） TRAUTV. var. *hancei* (PLANCH.) L. 平地或山地
土名大本山葡萄。莖葉甘、平，消炎，利尿，止血。治腎炎，肝炎，外傷出血。根甘、平，清熱解毒，祛風除濕，散瘀破結。治風濕、淋病，腫毒，肝病。

123. 廣東山葡萄 *Ampelopsis cantoniensis* (HOOK. et ARN.) PLANCHON
紅骨山葡萄、紅莖山葡萄、赤枝山葡萄、紅血絲。根或全草有消炎解毒，祛瘀消腫，利濕止痛，清暑熱。治風濕關節痛，骨髓炎，急性淋巴結炎，急性乳腺炎，肝炎，小兒驚風，小便不利，濕疹。

（六十四）菫菜科 Violaceae

124. 台灣菫菜 *Viola formosana* var. *tozanensis* (HAYATA) HSIEH （綱目）
全草治小兒感冒。

（六十五）胡頹科 Elaeagnaceae

125. 藤胡頹 *Elaeagnus glabra* THUNB.
羊奶子，果實收斂止瀉。治腳氣病。根清熱利濕，消腫止血。治風濕跌打。

（六十六）野牡丹科 Melastomaceae

126. 野牡丹 *Melastoma candidum* D. DON
山石榴、埔筆仔、九螺仔花、不留行、王不留行。根及幹，消炎、驅蟲。治肺癰、風濕、跌打，葉治胃病。

127. 草野牡丹 *Sarcopyramis delicata* C.B. ROBINSON
肉穗草、肉穗野牡丹、姬野牡丹草。全草清熱利濕，平肝宣肺，涼血止血。治肝風耳鳴，目昏羞明，肺熱吐血，肺積血，風濕痺痛，感冒咳嗽，腹痛赤痢，盲腸炎，高血壓。

（六十七）柳葉菜科 Oenothraceae

128. 水丁香 *Ludwigia octovalvis*（JACQ） RAVEN
根及幹解熱、利尿降血壓，治慢性腎臟炎、黃疸、肝炎。

（六十八）八角楓科 Alangiaceae

129. 八角楓 *Alangium chinense*（LAW.） REHDER.
根治筋骨中痛，風濕疼痛，四肢麻痺。

（六十九）五加科 Araliaceae

130. 三葉五加 *Acanthopanax trifoliatus*（LI.） MERR.（拾遺）
根莖有祛風、止痛之功。主治胃炎疼痛、跌打損傷，筋骨酸痛。

131. 通脫木 *Tetrapanax papyrifera* C. Koch. （拾遺）
髓利尿、解熱、鎮靜。治水腫，淋病，癃閉乳少。花粉治惡瘡，痔疾。

（七十）繖形科 Umbelliferae

132. 老公根 *Centella asiatica* Urb.
根全草治腹痛、腸炎、下痢、跌打損傷、疔瘡、蛇傷。

133. 鴨兒芹 *Cryptotaenia canadensis* (L.) DC
全草消炎，解毒，活血，消腫。治肺熱，肺膿腫，風寒感冒，帶狀泡疹。

134. 水蘄 *Oenanthe javenica* (Bl.) DC.（本經）
全草清熱，利水。治暴熱煩渴，黃膽，水腫，淋病，高血壓。

乙、合瓣花亞綱 Sympetalae

（七十一）紫金牛科 Myrsinaceae

135. 硃砂根 *Ardisia crenata* Sims.（綱目）
根治咽喉腫痺，牙痛，口腔炎，扁桃腺炎。

136. 台灣山桂花 *Maesa tenera* Mez.
根治赤痢，胃病。

（七十二）藍雪科 Plumbaginaceae

137. 白花藤 *Plumbago zeylanica* L.（新修）
全草治跌打損傷、蛇傷、月經不調、墮胎、通經。葉治疥癬。根可除疣。

（七十三）木犀科 Oleaceae

138. 山素英 *Jasminum hemsleyi* Yamamoto.
全草治眼疾，腰痠。

（七十四）夾竹桃科 Apocynaceae

139. 酸藤 *Ecdysanthera rosea* Hook. et Arn.
藤清暑，散風，安胎。治肝炎，風濕酸痛。

（七十五）蘿摩科 Asclepiadaceae

140. 羊角藤 *Gymnema alterniflorum* (Lour.) Merr.
莖、根治毒蛇傷，跌打損傷，風濕關節炎。

（七十六）旋花科 Convolvulaceae

141. 馬蹄金 *Dichondra repens* Forst.
全草祛風，解熱，消炎，為兒科良藥。治感冒，驚風，胎毒，胃腸炎。

（七十七）紫草科 Boraginaceae

142. 嶺南白蓮茶 *Ehretia thyrsiflora* (S. et Z.) Nakai.
葉治胃病。根祛風，行血。治腿痠麻。

143. 藤紫丹 *Tournefortia sarmentosa* Lam.
冷清飯藤。根外用治潰瘍。全草祛風解毒，消腫。治筋骨酸痛，瘡傷出血。

（七十八）馬鞭草科 Verbenaceae

144. 杜虹花 *Callicarpa formosana* Rolfe.
根及莖葉補腎滋水。治老并人、手腳痠軟無力、下消、白帶、風濕、神經痛、喉

痛及眼疾。

145.蘭香草 *Caryopteris incana* THUNB.

全草祛風除濕，止咳散瘀。治感冒發熱，風濕骨痛，百日咳，慢性氣管炎，月經不調，崩漏，白帶，產後瘀血作痛，皮膚搔癢，濕疹。

146.大青 *Clerodendron cyrtophyllum* TURCZ.

根治腳氣、頭痛、傷寒、黃疸、瘟疫、白帶、梅毒。

147.龍船花 *Clerodendron paniculataum* L.

土名瘋婆樹。全草淋濁，下消，月經不順。

148.石莧 *Phyla nodiflora* GREENE.

全草為婦科藥，治月經不調、經閉、白帶、淋病。

149.馬鞭草 *Verbena officinalis* LINN.（別錄）

全草治經閉、癥瘕腹脹、陰腫，婦科要藥。

（七十九）唇形科 Labiatae

150.散血草 *Ajuga bracteosa* WALL.

全草治咽喉炎，胃腸炎，胸膜，肺炎，高血壓。

151.風輪菜 *Clinopodium umbrosum* (BIEB.) C. KOCH

全草疏風清熱，活血，止血，消腫。治感冒，中暑，急性膽囊炎，肝炎，腸炎痢疾，疔瘡腫毒，創傷出血。

152.金錢薄荷 *Glechoma hederacea* L. var. *grandis* (A. GRAY) KUDO

全草為解熱利尿劑、治膀胱結石。

153.山香 *Hyptis suaveolens* POIR.

全草散瘀止痛，祛風解表，為感冒驅風良藥。

154.益母草 *Leonurus sibiricus* LINN.

全草治腫毒瘡瘍消水，婦女胎產諸病。果實治手足風熱，明目益精，調婦女經脈。

155.白花草 *Leucas mollissima* WALL. var. *chinensis* BENTH.

全草消炎退廣。治感冒發熱，咳嗽，肝病。葉外敷腫毒疔瘡、毒蛇咬傷。

156.仙草 *Mesona chindnsis* BENTH.

全草清熱涼血，降血壓。治高血壓，淋病及腎臟病。

（八十）茄科 Solanaceae

157.苦蘵 *Physalis angulate* L.

全草祛風止痛，解熱利尿。治子宮炎，經痛，胃熱，熱咳。

158.白英 *Solanum lyratum* THUNB.（本經）

根苗為強壯劑。治眼病。全草治子宮癌。

159.山菸草 *Solanum verbascifolium* L.

葉治腰部神經痛、產婦強壯劑。根及幹祛風，解熱，除濕，強壯，止痢。治風濕病，傷風感冒。

（八十一）玄參科 Scrophulariaceae

160.釘地蜈蚣 *Torenia concolor* LINDL.

全草消炎，解熱。治中暑，痢疾，火傷，瘡癬。搗敷飛蛇癬疽。

（八十二）列當科 Orobanchaceae

161. 野菰 *Aegintia indica* L.

全草解熱消炎，解鬱。治吐血，腸炎，肝病，神經衰弱，小兒發育不良。

（八十三）苦苣苔科 Gesneriaceae

162. 珍珠 *Rhynchoglossum discolor* (MAXIM.) BURTT

全草有清熱，利尿，解毒，鎮靜。治咳嗽，尿毒，糖尿病，不眠症，失眠，甲狀腺腫大。

（八十四）爵床科 Acanthaceae

163. 鯽魚膽 *Hypoestes purpurea* R. BROWN

全草消炎，散瘀，止血。治肺結核，咳血、支氣管炎，糖尿病。

164. 爵床 *Justicia procumbens* L. （綱目）

全草消炎退廣。治肝病，腎炎高血壓。莖葉搗汁，塗腰背疼痛，僂麻質斯。

165. 馬藍 *Strobilanthes cusia* O. KUNTZE.

全草治熱病發斑、丹毒、喉痛、大頭瘟。根及根莖稱板藍根，清熱解毒，涼血。治感冒，腮腺炎，肝炎，肝硬化。

（八十五）車前科 Plantaginaceae

166. 車前草 *Plantago asiatica* L.

全草利尿，鎮咳。治小便不利，水腫，黃疸，熱痢，目赤，咳嗽。

（八十六）茜草科 Rubiaceae

167. 梔 *Gardenia jasminoides* ELLIS. （本經）

為著名消炎解熱藥，治急性膽道炎、胃及食道炎，外用消炎退腫，治跌打。根及幹消炎，解熱。治牙痛，葉治跌打。

168. 牛白藤 *Hedyotis hedyotidea* (DC.) MERRILL

全草清熱利濕，舒風解毒，舒筋活絡，解暑涼血，消腫止血，續筋骨。治風熱感冒咳嗽，中暑，腸胃炎，腹痛下痢，腰腳疼痛，風濕關節炎，痔瘡出血，皮膚搔癢。

169. 九節木 Psychotria rubra (LOUR.) POIR.

根有祛風除濕，消腫解毒。治感冒發熱，咽喉腫痛，風濕痛，胃痛，跌打，消熱去濕，薰洗痔瘡。

170. 金劍草 *Rubia lanceolata* HAYATA

根及莖與前種紅根草混用，民間用於治淋病，出血症，小兒驚風，小便不利，月經不順。

171. 毛鈎藤 *Uncaria hirsuta* HAVILAND. （別錄）

為鎮靜劑。治小兒寒熱，驚癇，大小頭暈目眩。根治傷風感冒、僂麻質斯。

（八十七）忍冬科 Caprifoliaceae

172. 銳葉忍冬 *Lonicera acuminata* WALLICH

全草清熱，解毒，通經。治溫病發熱，熱毒血痢，傳染性肝炎，癰腫瘡毒，梅毒，

痔瘡，婦女赤白帶。

（八十八）敗醬科 Valerianaceae

173.敗醬 *Patrinia scabiosaefolia* FISCH. （本經）

根為消炎、利尿藥，治腹部腫脹腸炎、催嘔吐、止下痢、鎮痙之功。

（八十九）葫蘆科 Cucurbitaceae

174.絞股藍 *Gynostemma pentaphyllum* （THUNB.） MAKINO.

葉為利尿劑，強壯劑。治高血壓，肝病，糖尿病，風濕病。

175.狹果栝樓 *Trichosanthes cucumeroides* MAXIM var. *stenocarpa* HONDA. （本經）

塊根為清涼解毒，生津止渴，排膿消腫之功。治熱病口渴。果皮鎮咳。治急性氣管炎，咳嗽。種子解熱，鎮咳，祛痰藥。

（九十）桔梗科 Campanulaceae

176.銅錘玉帶草 *Pratia nummularia*（LAM.） KURZ.山地 高山

老鼠拉秤錘、珍珠。全草有活血，消炎，解毒，祛風，利濕，解熱。治胃痛，風濕瘀痛，跌打損傷，創傷，咳嗽，乳癰，無名腫毒。

（九十一）菊科 Compositae

177.下田菊 *Adenostemma lavenia*（L.）O. KUNTZE. 平地

土名麻糬糊。全草涼血，消腫，排膿。治肺癰，肋膜積水，肺炎。

178.毛將軍 *Blumea hieraciifolia*（D.DON.）DC. 山地

全草清熱利濕，解毒消腫，排膿止痛。治肺癰，肺病，肺積水，肋腔積水，腹水，腎臟炎，腸炎腹瀉，腫瘍疼痛，毒蛇咬傷。

179.走馬胎 *Blumea myriocephala* DC. （綱目拾遺）山地

根及幹治風寒濕痺、四肢麻木風痛、感冒、產婦傷風、腳氣，葉發汗，治支氣管炎，鵝口瘡。

180.雞腳刺 *Cirsium albescens* KITAMURA. 山地

根解熱、敷瘡。治尿血，痔瘡。

181.山澤蘭 *Eupatorium formosanum* HAY. （本經）

全草解熱，調經，抗癌。治盲腸炎，肝病，高血壓，感冒發熱。

182.刀傷草 *Ixeris oldhami* （MAXIM） KITAMURA.

全草消癰腫、活血潤腸、止淋、除渴、治瘧疾。

183.一枝黃花 *Solidago decurrens* LOUR. （圖經）

全草治膀胱尿道諸症，亦治產後餘疾。

（Ⅱ）單子葉綱 Monocotyledoneae

（九十二）禾本科 Gramineae

184.淡竹葉 *Lophatherum gracile* BRONGN. （綱目）

全草為清涼，解熱，利尿劑。治熱病口渴。塊根、解熱利尿。治肺病，咳嗽，水腫。

185. 蘆葦 *Phragmites communis*（L.） TRIN.

根莖清熱，生津止渴，鎮嘔，滋養，利小便。治熱病煩渴，胃熱嘔吐，肺熱燥咳，小便短赤。

186. 金絲草 *Pogonatherum crinitum*（THUNB.） KUNTH. （綱目）

全草解暑，清熱。治吐血，咳血，血崩，癰疽疔瘡，涼茶原料。

（九十三）莎草科 Cyperaceae

187. 水蜈蚣 *Kyllingia brevifolia* ROTTB.

全草祛風、解熱，治感冒、盲腸炎、腹疼。

（九十四）棕櫚科 Palmae

188. 省藤 *Daemonoropus margaritae* （HANCE） BECC. （拾遺）

莖利小便，解飲食中毒。根清血涼血，消熱去風，降血壓。

（九十五）天南星科 Araceae

189. 石菖蒲 *Acorus gramineus* SOLAND. （本經）

根莖開竅，豁痰，理氣，活血，散風，去濕。治癲癇，痰厥，熱病神昏，健忘，氣閉耳聾，心胸煩悶，胃痛，癰疽腫毒，跌打損傷。

190. 半夏 *Pinellia ternata* （THUNB.）BREITENBACH. （本經）

塊莖化痰，和胃健脾，降逆止嘔，止咳，鎮嘔，祛痰藥。治惡心，咽喉痛。

（九十六）百部科 Stemonaceae

191. 對葉百部 *Stemona tuberosa* LOUREIOR.

塊根溫肺、止咳、殺蟲，治肺癆、咳嗽、寒嗽、驅蛔蟲、蟯蟲。

（九十七）百合科 Liliaceae

192. 天門冬 *Asparagus cochinchinensis* MERR. （本經）

塊根為鎮咳，利尿，解熱，強壯藥。治痛風，心臟水腫。

193. 麥門冬 *Liriope spicata* LOUR. （本經）

塊根消炎，滋養，強壯劑。治肺熱，咳嗽，利尿，催乳。

194. 台灣蚤休 *Paris formosana* HAY. （本經）

塊根為鎮痛，消炎，解毒藥。治蛇毒傷，癌症。

195. 台灣黃精 *Polygonatum formosanum* MASAMUNE et SIMADA. （本經）

根莖滋潤心肺，生津健胃，補精髓，為滋養，強壯，解熱藥。

196. 土茯苓 *Smilax galbra* ROXB. （綱目）

根莖為瘡科聖藥，搗敷之。內服治梅毒，筋骨拘攣，惡瘡潰爛腫毒。

（九十八）石蒜科 Amaryllidaceae

197. 仙茅 *Curculigo orchioides* GEARTNER. （開寶）

根莖壯陽強精，為興奮性強壯劑。治陽痿、腰膝冷痛、筋骨痿弱。

（九十九）薯蕷科 Dioscoreaceae

198. 田薯 *Dioscorea alata* L. （本經）

為本省山藥之主要原料。為滋養強壯劑、補虛羸、健脾胃、生津止渴、止喘、澀解。

199. 山藥薯 *Dioscorea benthamii* PRAIN et BURKILL. （本經）
擔根體為省產山藥原料之一。

（一００）曇華科 Cannaceae

200. 黃花曇華 *Canna flaccida* ROSC.
根解毒，通血清熱。治肝病、瘰歷、高血壓。

（一０一）蘭 科 Orchidaceae

201. 金線蓮 *Anoectochilus formosanus* HAY.
全草清涼退火、祛傷解鬱、滋養強壯，治肺病、高血壓、蛇傷，小兒發育不良。

202. 台灣白及 *Bletilla formosana* （HAY.） SCHLTR. （本經）
塊莖補肺，生肌，祛痰止血。治吐血，肺病，咳血，胃潰瘍，嘔血。

203. 一點廣 *Nervilia aragoana* GAUD.
全草固肺涼血，消炎解鬱。治肺疾，五勞七傷，高血壓。

204. 紫背一點廣 *Nervilia purpurea* （HAY.） SCHLTR.
全草治跌打、高血壓，肝病。

205. 盤龍參 *Spiranthes sinensis* (PERS.) AMES
全草滋腎壯陽，強筋骨，益陰清熱，潤肺止渴，涼血活血。治神經衰弱，陰虛頭痛，肺虛喘滿，肺癆咳血，頭暈，糖尿病。

結 論

(1)臺灣產植物種類之豐富世界著名，其一般植物及藥用植物統計如下表：

臺灣產植物.藥用植物種記表

		一 般 植 物	藥 用 植 物
總 計 (Total)	自生種(Native)	3966 ~ 4000	2060 ~ 2180
	外來種(Exotic)	2682 ~ 2800	796 ~ 876
	統計(Amount)	6648 ~ 6800	2856 ~ 3056

註：一般植物繼續有新種、新紀錄種或未發現者。外來種亦經常從國外引進未紀錄者，隨之藥用植物種類都在此表總計的種類上限數目以上。

(2)依本文題目「臺灣山地藥用植物之開發」，殆指原住民所居住山地相關環境藥用植物植被種類，資源開發利用。然相關臺灣全境生存的自生種類和外來種類，擴張利用其資源的參考。

(3)在臺灣原住民有其傳承的巫醫及藥物作為醫療的民族醫藥，但沒有他們自己的文字紀載下來，而無從發揚光大。隨著漢化生活同步接受現代醫療形式，致使原住原有傳統醫療文化幾盡淹滅。

(4)惟反觀臺灣民間藥、民俗療法，且不因發達的現代中、西醫的醫療體制衝擊而被消

滅，反而越被重視，如是相對於山地藥用植物資源開發利用，則愈發重要。

(5)山地藥用植物的開發利用，可由多層面的：1. 中藥材。2. 民間藥材。3. 健康食品原料。4. 健康茶原料。5. 稀有藥用植物資源保育。

參考文獻

1. 清・孫星衍、孫馮翼重輯：神農本草經(1799)〔後漢〕昭人出版社(1976)
2. 小島尚真、森立之輯注：重輯名醫別錄〔南北朝・陶弘景注〕日本・南大版(1972)
3. 胡乃長、王致譜輯注：圖經本草〔宋・蘇頌著〕福建科學技術出版社(1988)
4. 宋・唐慎微等：經史證類大觀本草(1108)正言出版社(1976)
5. 明・李時珍：本草綱目(1596)文光圖書公司(1968)
6. 李承祐：生藥學(1959)大學圖書公司(1971)
7. 顏焜焱：原色生藥學　南天書局有限公司(1985)
8. 周金黃、王筠默等：中藥藥理學　上海科學技術出版社(1986)
9. 山田金治：藥用草根枝・高砂族調查書第六篇臺灣總督府，警務局(1938)
10. 佐佐木舜一：綱要臺灣民間藥用植物誌　晃文館(1924)
11. 李承祐：藥用植物學(1949)大學圖書公司(1971)
12. 甘偉松：臺灣藥用植物誌，1-3 卷　國立中國醫藥研究所(1958-1965)
13. 邱年永：藥用植物栽培法　大學圖書公司(1973)
14. 甘偉松：藥用植物學(1981)國立中國醫藥研究所(1981)
15. 邱年永：高山藥用植物　南天書局有限公司(1987)
16. 邱年永・張光雄：原色臺灣藥用植物圖鑑 1-4 輯　南天書局
17. 邱年永：百草茶原植物　弘祥出版社(1991)
18. 伊藤武夫著：臺灣高山植物圖說(1929)
19. 楊再義：臺灣植物名彙　天然書社(1982)

圖一　002 木耳

圖二　003 靈芝

圖三　004 香菇

圖四　010 千層塔

圖五　025 岩薑

圖六　034 九節茶

圖七　039 愛玉子

圖八　045 桑寄生

圖九　047 瓜葉馬兜鈴

圖十　049 虎杖

圖十一 052 紫莖牛膝

圖十二 054 商陸

圖十三 068 五加葉黃蓮

圖十四　070 十大功勞

圖十五 089 台灣山豆根

圖十六　098 山芙蓉

圖十七　101　牛兒苗

圖十八　107 台灣黃蘗

圖十九　108　茵 芋

圖二十　117 刺果衛矛

圖廿一　171 毛鈎藤

圖廿二　172 銳葉忍冬

圖廿三　174 絞股藍

圖廿四　177 下田菊

圖廿五　190 半夏



圖廿六　210 金線連

圖廿七　205 麥門冬